

MICRONEGA 



SPECIAL
KIT Action

¡Afilada como una positiva,
fuerte como una negativa!
¡Prueba la tecnología MicroNega
a un precio increíble!

niskoTOOLS
SORMA CUTTING SOLUTIONS

**SPECIAL
KIT**



¡Prueba MicroNega!

Cada kit incluye 4 portaherramientas y 10 plaquitas

MCNR

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| R | | | DMIN |
| 1x NT-V10K-MICRO-CN-RH-12 (Ø10) | | | 12 |
| 1x NT-V12M-MICRO-CN-RH-14 (Ø12) | | | 14 |
| 1x NT-V16Q-MICRO-CN-RH-18 (Ø16) | | | 18 |
| 1x NT-V20R-MICRO-CN-RH-22 (Ø20) | | | 22 |
| | 5x MCN.R04M-GM | JP5120 | VORTEX-MCNR |
| | 5x MCN.R04G-SS | JP5120 | |

MCNL

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| L | | | DMIN |
| 1x NT-V10K-MICRO-CN-LH-12 | | | 12 |
| 1x NT-V12M-MICRO-CN-LH-14 | | | 14 |
| 1x NT-V16Q-MICRO-CN-LH-18 | | | 18 |
| 1x NT-V20R-MICRO-CN-LH-22 | | | 22 |
| | 5x MCN.R04M-GM | JP5120 | VORTEX-MCNL |
| | 5x MCN.R04G-SS | JP5120 | |

MDNR


| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| R | | | DMIN |
| 1x NT-V10K-MICRO-DN-RH-15 | | | 15 |
| 1x NT-V12M-MICRO-DN-RH-16 | | | 16 |
| 1x NT-V16Q-MICRO-DN-RH-20 | | | 20 |
| 1x NT-V20R-MICRO-DN-RH-25 | | | 25 |
| | 5x MDN.R04M-GM | JP5120 | VORTEX-MDNR |
| | 5x MDN.R04G-SS | JP5120 | |

MDNL

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| L | | | DMIN |
| 1x NT-V10K-MICRO-DN-LH-15 | | | 15 |
| 1x NT-V12M-MICRO-DN-LH-16 | | | 16 |
| 1x NT-V16Q-MICRO-DN-LH-20 | | | 20 |
| 1x NT-V20R-MICRO-DN-LH-25 | | | 25 |
| | 5x MDN.R04M-GM | JP5120 | VORTEX-MDNL |
| | 5x MDN.R04G-SS | JP5120 | |

¿Por qué escoger MicroNega?

- Plaquitas negativas aplicables como alternativa a las plaquitas positivas para torneado exterior e interior
- Rompevirutas GM para mecanizado general, apto para profundidades de corte pequeñas y medias con perfecto control de viruta. Coste del filo muy competitivo (A)
- Rompevirutas SS rectificado con filo inclinado, para mecanizados de precisión y fuerzas de corte muy bajas. La mejor elección para aceros inoxidable y aceros automáticos (A)
- Barras de mandrinar con tecnología Vortex para mejorar la expulsión de virutas y reducir las vibraciones (voladizo de hasta 5xD)
- Para aplicaciones en materiales ISO **P M**
- La superficie de soporte de la plaquita (B/C) garantiza un posicionamiento estable de las plaquita
- Herramienta diseñada con un espacio entre el asiento y el filo de corte. Puntos de contacto proyectados hacia la parte interior, alrededor del agujero de la plaquita (D)





Productos distribuidos por

Sorma Ibérica Tools S.L

Frederic Mompou 4/A

08960 Sant Just Desvern, Barcelona - España

tel. +34 93.793.27.11 - info@sormaiberica.com

www.sormaiberica.com



\$NKACT23MINAS