


VORTEX BAR 



SPECIAL
KIT Action

**Kit de torneado
con tecnología Vortex**

nikkoTOOLS
SORMA CUTTING SOLUTIONS



Prueba Vortex Bar!

Cada kit incluye 4 herramientas Vortex y 10 plaquitas

SCLC

R				
				DMIN
1 x NT-V10K-SCLCR06-12 (Ø10)				12
1 x NT-V12M-SCLCR06-14 (Ø12)			INTERNAL COOLANT	14
1 x NT-V16Q-SCLCR09-18 (Ø16)				18
1 x NT-V20R-SCLCR09-22 (Ø20)				22
	5 x CCMT060204-PFU 5 x CCMT09T304-PFU	JP5125 VORTEX-CC09R JC8025 VORTEX-CC11R JC9025 VORTEX-CC12R		
	5x CCMT060204-PMU 5x CCMT09T304-PMU	JP5125 VORTEX-CC01R JC8025 VORTEX-CC03R JC9025 VORTEX-CC05R		

Escoge el grado de rompevirutas.

L				
				DMIN
1 x NT-V10K-SCLCL06-12 (Ø10)				12
1 x NT-V12M-SCLCL06-14 (Ø12)			INTERNAL COOLANT	14
1 x NT-V16Q-SCLCL09-18 (Ø16)				18
1 x NT-V20R-SCLCL09-22 (Ø20)				22
	5 x CCMT060204-PFU 5 x CCMT09T304-PFU	JP5125 VORTEX-CC09L JC8025 VORTEX-CC11L JC9025 VORTEX-CC12L		
	5 x CCMT060204-PMU 5 x CCMT09T304-PMU	JP5125 VORTEX-CC01L JC8025 VORTEX-CC03L JC9025 VORTEX-CC05L		

Escoge el grado de rompevirutas.

SDUC

R				
				DMIN
1 x NT-V10K-SDUCR07-14 (Ø10)				14
1 x NT-V12M-SDUCR07-16 (Ø12)			INTERNAL COOLANT	16
1 x NT-V16Q-SDUCR11-23 (Ø16)				23
1 x NT-V20R-SDUCR11-27 (Ø20)				27
	5 x DCMT070204-PFU 5 x DCMT11T304-PFU	JP5125 VORTEX-DC09R JC8025 VORTEX-DC11R JC9025 VORTEX-DC12R		
	5x DCMT070204-PMU 5x DCMT11T304-PMU	JP5125 VORTEX-DC03R JC8025 VORTEX-DC05R JC9025 VORTEX-DC06R		

Escoge el grado de rompevirutas.

L				
				DMIN
1 x NT-V10K-SDUCL07-14 (Ø10)				14
1 x NT-V12M-SDUCL07-16 (Ø12)			INTERNAL COOLANT	16
1 x NT-V16Q-SDUCL11-23 (Ø16)				23
1 x NT-V20R-SDUCL11-27 (Ø20)				27
	5 x DCMT070204-PFU 5 x DCMT11T304-PFU	JP5125 VORTEX-DC09L JC8025 VORTEX-DC11L JC9025 VORTEX-DC12L		
	5x DCMT070204-PMU 5x DCMT11T304-PMU	JP5125 VORTEX-DC03L JC8025 VORTEX-DC05L JC9025 VORTEX-DC06L		

Escoge el grado de rompevirutas.

**SPECIAL
KIT**



Prueba Vortex Bar!

Cada kit incluye 4 herramientas Vortex y 10 plaquitas

SDQC

R			DMIN
1 x NT-V10K-SDQCR07-13 (Ø10)			13
1 x NT-V12M-SDQCR07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDQCR11-20 (Ø16)			20
1 x NT-V20R-SDQCR11-25 (Ø20)			25
		INTERNAL COOLANT	
	5 x DCMT070204-PFU	JP5125	VORTEX-DC20R
	5 x DCMT11T304-PFU	JC8025	VORTEX-DC22R
		JC9025	VORTEX-DC23R
	5x DCMT070204-PMU	JP5125	VORTEX-DC14R
	5x DCMT11T304-PMU	JC8025	VORTEX-DC16R
		JC9025	VORTEX-DC17R

Escoge el grado de rompevirutas.

L			DMIN
1 x NT-V10K-SDQCL07-13 (Ø10)			13
1 x NT-V12M-SDQCL07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDQCL11-20 (Ø16)			20
1 x NT-V20R-SDQCL11-25 (Ø20)			25
		INTERNAL COOLANT	
	5 x DCMT070204-PFU	JP5125	VORTEX-DC20L
	5 x DCMT11T304-PFU	JC8025	VORTEX-DC22L
		JC9025	VORTEX-DC23L
	5x DCMT070204-PMU	JP5125	VORTEX-DC14L
	5x DCMT11T304-PMU	JC8025	VORTEX-DC16L
		JC9025	VORTEX-DC17L

Escoge el grado de rompevirutas.

STLC

R			DMIN
1 x NT-V10K-STLCR11-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-STLCR11-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-STLCR11-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-STLCR11-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT	
	10 x TCMT110204-PFU	JP5125	VORTEX-TC04R
		JC8025	VORTEX-TC05R
		JC9025	VORTEX-TC06R
	10 x TCMT110204-PMU	JP5125	VORTEX-TC01R
		JC8025	VORTEX-TC02R
		JC9025	VORTEX-TC03R

Escoge el grado de rompevirutas.

L			DMIN
1 x NT-V10K-STLCL11-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-STLCL11-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-STLCL11-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-STLCL11-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT	
	10 x TCMT110204-PFU	JP5125	VORTEX-TC04L
		JC8025	VORTEX-TC05L
		JC9025	VORTEX-TC06L
	10 x TCMT110204-PMU	JP5125	VORTEX-TC01L
		JC8025	VORTEX-TC02L
		JC9025	VORTEX-TC03L

Escoge el grado de rompevirutas.

**SPECIAL
KIT**




209,00
euros

Prueba Vortex Bar!

Cada kit incluye 3 herramientas Vortex y 10 plaquitas


SCLC



1 x NT-V08H-SCLCR06-10 (Ø8)
1 x NT-V10K-SCLCR06-12 (Ø10)
1 x NT-V12M-SCLCR06-14 (Ø12)

INTERNAL
COOLANT



10
12
14





1 x NT-V08H-SCLCL06-10 (Ø8)
1 x NT-V10K-SCLCL06-12 (Ø10)
1 x NT-V12M-SCLCL06-14 (Ø12)

INTERNAL
COOLANT

10
12
14

	10 x CCMT060204-PFU	JP5125	VORTEX-3CC06R
	10x CCMT060204-PMU	JP5125	VORTEX-3CCR

Escoge el grado de rompevirutas.

	10 x CCMT060204-PFU	JP5125	VORTEX-3CC06L
	10x CCMT060204-PMU	JP5125	VORTEX-3CCL

Escoge el grado de rompevirutas.

¿Por qué escoger Vortex Bar?

- El diseño especial de las ranuras mejora la expulsión de virutas
- Acero de alta calidad que reduce las vibraciones, también en caso de gran voladizo (hasta 5xD)
- Canales de refrigeración internos en toda la gama



Productos distribuidos por

Sorma Ibérica Tools S.L

Frederic Mompou 4/A

08960 Sant Just Desvern, Barcelona - España

tel. +34 93.793.27.11 - info@sormaiberica.com

www.sormaiberica.com



\$NKPROMOVOR-S